

1687

UCHWAŁA NR XXVII/285/2009

RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej, obejmującego teren Starostwa Powiatowego, Prokuratury Rejonowej i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), uchwały Nr XIX/200/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej - Rada Miasta Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

USTALENIA FORMALNO – PRAWNE

ROZDZIAŁ 1

USTALENIA PODSTAWOWE

§1.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej, opracowana jest zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego” - uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28.01.2000 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej, w zakresie zmiany wysokości zabudowy budynku usług administracji – Urzędu Starostwa Powiatowego.

3. Zmianę planu stanowią:

1) ustalenia zmiany planu będące treścią niniejszej uchwały oraz załączniki:

a) rysunki zmiany planu w skali 1:500 i 1:1000, obejmujące teren objęty zmianą planu,

2) ustalenia zmiany planu oraz załączniki w skali 1:500 i 1:1000, stanowią integralną całość.

ROZDZIAŁ 2

ZAKRES USTALEŃ ZMIANY PLANU

§2.1. Zakres ustaleń zmian planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy zmiany planu,

3) zasady kształtowania zabudowy,

4) obszary objęte zmianą planu miejscowego, o którym mowa w §1 ust. 2, oznacza się graficznie na rysunku zmiany planu symbolem „granica opracowania”, zgodnie z rysunkami zmiany planu na sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 stanowiące załączniki do uchwały,

5) rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający zgodność ustaleń zmiany planu ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego” .

§3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego zagospodarowania oraz linie rozgraniczające;

2) linie rozgraniczające dróg publicznych;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linie zabudowy;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian planu są obowiązującymi ustaleniami zmian planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania, ściśle określone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) granica opracowania;

§4.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dotychczasowym planie – należy przez to rozumieć ustalenia i oznaczenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia w Tomaszowie Lubelskim uchwalonego Uchwałą Nr XXX/242/2001 Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 stycznia 2001 r.;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

3) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu o którym mowa w §1 ust. 2 uchwały, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne

niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższego punktu pierwotnego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu lub zwieńczenie ściany attykowej;

7) dachu stromym – należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod kątem co najmniej 20°,

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadającymi symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

9) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

10) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną powierzchnię gruntową pokrytą roślinnością,

12) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwały przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,

13) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale,

14) zaleca się ... – należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.;

15) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 (1:1000), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 3 USTALENIA OGÓLNE

§5.1. W Planie uwzględnia się zasady zgodności zmiany Planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski”.

2. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wyznacza się tereny o określonym przeznaczeniu i

zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:

Tereny zainwestowania

U – teren usług z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami,

komunikacja drogowa – drogi publiczne:

KD – K (GP) – 17 – droga krajowa Nr 17 kl. techn. GP / główna ruchu przyspieszonego/ ul. Lwowska

KD – P (G) – droga powiatowa Nr 3566 L kl. techn.. G /główna/ ul. Żwirki i Wigury

KD – G (D) – droga miejska kl. techn. D /dojazdowa/ ul. S. Żeromskiego

Infrastruktura techniczna

E /e/ – elektroenergetyka

G /g/ – gazownictwo

W /w/ – sieć wodociągowa

T /t/ – telekomunikacja

K /ks/ – kanalizacja /sanitarna i deszczowa/

ROZDZIAŁ 4 ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§6. Na obszarze opracowania zmiany planu ochrony wymagają wody podziemne w obrębie strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 na zasadach określonych w „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologicznej dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (Chełm – Zamość)”.

ROZDZIAŁ 5 ZASADY OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH

§7. Wszelkie działania planowane w przedmiotowym obszarze wymagają uzyskania wytycznych konserwatorskich w związku z bliskim sąsiedztwem terenów zmiany planu z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.

DZIAŁ II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

ROZDZIAŁ 6 ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW FUNKCJI

§8. Ustalenia szczegółowe dotyczące funkcji terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgraniczającymi:

1. Tereny zabudowy usługowej.

1.U /1 A/ – zabudowa usługowa /administracja, inne nieuciążliwe/ – istniejąca; Urząd Starostwa Powiatowego,

– ustala się:

• przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa /administracja/

- przeznaczenie uzupełniające – usługi komercyjne lub publiczne nieuciążliwe o ile nie naruszy to podstawowej funkcji obiektu i terenu,
- adaptacja istniejących budynków z możliwością ich remontu, modernizacji, nadbudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania,
- zaleca się w maksymalnym stopniu chronienie istniejącego drzewostanu z możliwością jej wzbogacenia,
- do zabudowy przeznacza się do 80% działki, obowiązek zachowania co najmniej 20% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
- wysokość całkowita zabudowy, głównego budynku Urzędu Starostwa Powiatowego, (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do V kondygnacji tj. do 18,0 m z możliwością przeznaczenia ostatniej (piątej) kondygnacji na poddasze użytkowe;
- możliwość zastosowania dachów stromych wielospadowych o kątach nachylenia połaci dachowych do 45°,
- stworzyć w miarę możliwości warunki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych,
- wymagana jest szczególna dbałość o formę architektoniczną obiektu oraz estetykę zagospodarowania otoczenia,
- istniejące na terenie działki parterowe obiekty towarzyszące z możliwością rozbudowy, w tym na granicach działek, do wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do II kondygnacji tj. do 9,0 m z możliwością przeznaczenia ostatniej (drugiej) kondygnacji na poddasze użytkowe
- obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- podłączenie budynków do sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz ściekowej,
- połączenie z komunikacją kołową zewnętrzną drogami: krajową Nr 17 01KD – K (GP) – 17 i powiatową Nr 3566 L 02KD – P (G)

2. U /M4A/ – zabudowa usługowa /administracja/ – istniejąca; Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim

- ustala się:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa /administracja/
- adaptacja istniejącego budynku z możliwością jego remontu, modernizacji, nadbudowy oraz rozbudowy,
- zalecenie w maksymalnym stopniu chronienie istniejącego drzewostanu z możliwością jej wzbogacenia,
- do zabudowy przeznacza się do 80% działki, obowiązek zachowania co najmniej 20% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
- wysokość całkowita zabudowy (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do III kondygnacji tj. do 14,0 m z możliwością przeznaczenia ostatniej (trzeciej) kondygnacji na poddasze użytkowe;

- możliwość zastosowania dachów stromych wielospadowych o kątach nachylenia połaci dachowych do 45°,
- stworzyć w miarę możliwości warunki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych,
- wymagana jest szczególna dbałość o formę architektoniczną obiektu oraz estetykę zagospodarowania otoczenia,
- obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- podłączenie budynków do sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz ściekowej,
- połączenie z komunikacją kołową zewnętrzną drogami: krajową nr 17 01KD – K (GP) – 17 i miejską 03KD – G (D),

DZIAŁ III INFRASTRUKTURA

ROZDZIAŁ 7 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§9.1. Układ odcinków dróg i ulic w granicach opracowania planu:

Ustalenia ogólne:

Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, wprowadza się nową siatkę dróg oraz rezerwuje pasy dróg zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak również dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej:

Ustala się docelowy przebieg

1. odcinek drogi krajowej Nr 17 kl. technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego) ul. Lwowska – oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KD – K (GP) - 17, przebiegającej po śladzie drogi istniejącej – szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających – 20,0 -40,0 m i szerokości jezdni 9,0 - 12,0 m,

2. odcinek drogi powiatowej Nr 3566 L kl. techn. G (główna) ul. Żwirki i Wigury – oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KD – P (G) przebiegającej po śladzie drogi istniejącej - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających – 18,0 – 20,0 m i szerokości jezdni 6,0 m

3. odcinek drogi miejskiej kl. techn. D (dojazdowa) ul. St. Żeromskiego - oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD – G (D) przebiegającej po śladzie drogi istniejącej – szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających – 11,0 15,0 m i szerokości jezdni 6,0 – 9,0 m,

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg publicznych:

2.1. Droga krajowa, istniejąca:

• odcinek drogi krajowej Nr 17 – kl. techn. GP (główna ruchu przyspieszonego) – 01KD – K (GP) ul. Lwowska

1. ustalenia parametrów kl. drogi GP
 - a) szerokość pasa ruchu – 4,5 - 6,0 m,
 - b) szerokość jezdni – 9,0 - 12,0 m,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0 - 40,0 m,
 - d) chodniki obustronne
2. ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, mierzoną do krawędzi jezdni: 9,0 i 50,0 /zgodnie z rysunkiem zmiany planu/.

2.2. Droga powiatowa Nr 3566 L, istniejąca:

- odcinek drogi gminnej kl. techn. G (główna) 02KD – P (G) – ul. Żwirki i Wigury

1. ustalenia parametrów kl. drogi G
 - a) szerokość pasa ruchu – 3,0 m,
 - b) szerokość jezdni – 6,0 m,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających – 18,0 - 20,0 m,
 - d) chodniki obustronne
2. ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, mierzoną do krawędzi jezdni – 35,0 m,

2.3. Droga miejska, istniejąca:

- odcinek drogi miejskiej kl. techn. D (dojazdowa) 03KD – G (D) – ul. S. Żeromskiego,

1. ustalenia parametrów kl. drogi D
 - a) szerokość pasa ruchu – 3,0 - 4,5 m,
 - b) szerokość jezdni – 6,0 - 9,0 m,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających – 11,0 - 15,0 m,
 - d) chodniki obustronne
2. ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, mierzoną do krawędzi jezdni – 7,0 m,

ROZDZIAŁ 8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§10.1. Ustala się, w zależności od potrzeb, wyposażenie /rozbudowę/ terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:

- a) W /w/- zaopatrzenie w wodę /wodociągi/
 - b) K /ks/- gromadzenia, odprowadzania ścieków i wód opadowych /kanalizacja/;
 - c) E /e/- elektroenergetyczne;
 - d) G/g/- gazowe;
 - e) T /t/- telekomunikacyjne
- przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów szczególnych.

2. Dopuszcza się wyposażenie terenów w inne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu oraz interesów osób trzecich.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej w pasach terenu między linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

§11. Ustala się warunki obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- a) zaopatrzenie w wodę - w oparciu o wodociąg miejski, z zachowaniem przepisów szczególnych;
- b) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej bądź na tereny zielone w obrębie działki, zgodnie z przepisami szczególnymi;
- c) odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni ścieków, z zachowaniem przepisów szczególnych;
- d) zaopatrzenie w energię elektryczną
 - przewidzieć należy do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące linie elektroenergetyczne;
 - w przypadkach koniecznych istnieje możliwość przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznej SN, nn kolidujących z planowaną zabudową;
- e) gospodarowanie odpadami - odpady stałe gromadzone będą okresowo w pojemnikach na śmieci na terenie nieruchomości oraz wywożone na wysypisko śmieci;

f) telekomunikacja

- przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej;
- w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospodarowania Inwestor wystąpi do Pionu Sieci Obszar Eksploatacji w Lublinie o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych;
- uwzględnić możliwość lokalizacji i budowy nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej wraz z rezerwacją terenu pod powyższe media;

g) gazownictwo – podłączenie do sieci gazowej dla celów komunalnych /grzewczych/ do miejskiej instalacji gazu, z zachowaniem przepisów szczególnych;

DZIAŁ IV USTALENIA KOŃCOWE

§12.1. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz miasta w momencie sprzedaży tej nieruchomości:

1. dla terenów przeznaczonych pod usługi – w wys. 1%.

§13. Nie nastąpiło rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu braku ich wniesienia.

§14. Na obszarze w zakresie objętym zmianą planu tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia w Tomaszowie Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr XXX/242/2001 Rady Miejskiej w

Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 25.07.2001 r. Nr
55, poz. 823).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Łysiak

01KD – K (GP)	Druga public: przyspieszon
02KD – P (G)	Druga public: - ul. Żwirki i W
02KD – P (G)	Druga public: - ul. S. Żerom

Załącznik do uchwały nr XXVII/285/2009
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 3 kwietnia 2009 roku

IIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI UL. LWOWSKIEJ



rybiczna – krajowa Nr 17 kl. Techn GP /główna ruchu szosowego/ - ul. Lwowska

rybiczna – powiatowa Nr 3566 L kl. Techn G /główna/ kł i Włgury



rybiczna – miejska kl. Techn D /dojazdowa/ zromskiego

TEMAT	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI ŚRÓDMIEŚCIA TOMASZÓWA LUBELSKIEGO PRZY UL. LWOWSKIEJ	
PLANSZA	RYSUNEK ZMIANY PLANU	SKALA 1: 500
ZESPÓŁ AUTORSKI		
arch. Andrzej Rabięga główny projektant		PODPIS
mgr inż. arch. Agnieszka Rabięga - Troczyńska		
mgr inż. Piotr Rabięga		
ZAKOŃCZENIE OPRACOWANIA TEMATU:		EGZ. NR:

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA ŚRÓDMIEŚCIA TOMASZOWA LUBELSKIEGO PRZY UL. I

SKALA 1:1000

0 25 50 75 100m



LEGENDA

	Granice obszaru objętego planem
	Granice terenów o różnych sposobach zagospodarowania
	Istniejące granice własności terenów
	Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE FUNKCJE TERENU	
	Teren zabudowy usługowej /administracyjnej, inne nieustalony - Utrzymanie Starostwa Powiatowego
	Teren zabudowy usługowej /administracyjnej/ - Utrzymanie Miasta Tomaszowa Lubelskiego
	Zabudowia przeznaczona do adaptacji i modyfikacji remontu, modernizacji, nadbudowy, rozbudowy

KOMUNIKACJA	
	Droga publiczna - profesjonalnego
	Droga publiczna - ul. Żurawki
	Droga publiczna - ul. S. Żurawki

**Załącznik do uchwały nr XXVII/285/2009
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 3 kwietnia 2009 roku**


ANIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI UL. LWOWSKIEJ

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI



TEREN OBJĘTY ZMIANĄ PLANU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Nr z dnia poz.



Droga publiczna – krajowa Nr 17 kł. Techn. GP i główna nadsz.
przystankowa – ul. Ławieńska

Droga publiczna – powiatowa Nr 3586 L kł. Techn. G i główna/
– ul. Żelazna i Wilgury

Droga publiczna – miejska kł. Techn. D i główna/
– ul. S. Żeromskiego

TEMAT	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REWALORYZACJI ŚRODMIEŚCIA TOMASZÓWA LUBELSKIEGO PRZY UL. LWOWSKIEJ	
PLANSZA	RYSUNEK ZMIANY PLANU	SKALA 1: 1000
ZESPÓŁ AUTORSKI		PODPIS
arch. Andrzej Rabiega główny projektant		
mgr inż. arch. Agnieszka Rabiega - Troczyńska		
mgr inż. Piotr Rabiega		
ZAKOŃCZENIE OPRACOWANIA TEMATU:		EGZ. NR: