

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Tomaszowie Lubelskim**

NZ.9027.2.76.2023

Tomaszów Lubelski, 18.12.2023 r.

*P. M. Groch*  
*P. Zichowski*

<b>URZĄD MIASTA</b> Tomaszów Lubelski	
WPLYNEŁO DNIA	2023 -12- 18
Nr dz.	4832
Podpis	<i>[Signature]</i>

**Burmistrz Miasta  
Tomaszów Lubelski  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski**

Odpowiadając na zawiadomienie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski z dnia 13.12.2023 r. (data wpływu 15.12.2023 r.) znak: IR.6721.4.2023 o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że odstępuje od wydania stanowiska w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) należy traktować jako uzgodnienie dokonane.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Tomaszowie Lubelskim**

*[Signature]*  
**Barbara Piskorska**

Otrzymują:

- ① Adresat.
- 2. NZ a/a.

Sporz. B.S.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w  
Lublinie  
20-012 Lublin  
ul. Strażacka 7

Lublin, 2023-12-20

WZ.5263.195.2023


Urząd Miasta Tomaszów Lubelski  
22-600 Tomaszów Lubelski  
Lwowska 57

WNIOSEK

WZ.5263.195.2023.MŁ

Załączniki:

1. WZ.5263.195.2023.MŁ Wnioski MPZP Gmina Tomaszów Lubelski.pdf



Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lublin, 20 grudnia 2023 r.

WZ.5263.195.2023.MŁ

**Burmistrz Miasta  
Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

## **Wnioski**

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  
Tomaszów Lubelski na podstawie Uchwały Nr LXV/693/2023 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2023 r.

Działając na podstawie: art. 12 ust. 5a pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2023 r. znak: IR.6721.4.2023 o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki, które wpłynęło do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dnia 18 grudnia 2023 r.,

### **wnioskuję o:**

1. Uwzględnienie wymogów określonych normą art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), która w obrębie zwartej zabudowy miast i wsi zabrania budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczona pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

Jednocześnie informuję, iż do chwili obecnej do Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie nie wpłynęły zgłoszenia lokalizacji zakładów o dużym ryzyku na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim, jako organ właściwy dla zakładów o zwiększonym ryzyku, zlokalizowanych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski nie zgłaszał faktu otrzymania stosownej informacji od prowadzących zakłady o zwiększonym ryzyku.

Lubelski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
**st. bryg. mgr inż. Tomasz PODKAŃSKI**  
Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
*/podpisano elektronicznie/*

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP).
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim (EZD).

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP121787235

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Identyfikator adresata: 0544axffa5

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE

Identyfikator nadawcy: kwpsp\_lublin

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-12-20T12:59:20.120

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-12-20T12:59:20.120

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK174224097

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 174224097

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-28bc9220e0ac7fed70538beedbdc94d7 :

referencja ID-1878ccd236d49aa01683ae68d5227ad0 : Odpowied%C5%BA.xml

referencja : #xades-id-4236c46eefd2d4e95a1411b9e7ce7154


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  
Tomaszowie Lubelskim  
22-600 Tomaszowie Lubelskim  
ul. Petera 7

Tomaszowie Lubelskim, 2023-12-20

PR.5263.33.2023

INFORMACJA

Pismo



Załączniki:

1. IVkw. 2023 Wnioski zagosp. przest. Tomaszów ul. Kościuszki.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w TOMASZOWIE LUBELSKIM**

Tomaszów Lubelski, 20 grudnia 2023 r.

PR.5263.33.2023

**Pan Wojciech Żukowski  
Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego**

W związku z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Pana Wojciecha Żukowskiego, znak pisma IR.6721.4.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r., które wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim dnia 19 grudnia 2023 r., o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim wnoszę o uwzględnienie postanowień dotyczących:

1. zagadnień przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom z tytułu poważnych awarii przemysłowych w zakresie:
  - zakazu sytuowania w obrębie zwartej zabudowy, zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii,
  - lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w bezpiecznej odległości od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od dróg krajowych o znaczeniu państwowym, o czym mowa w art. 73 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
2. zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),
3. zapewnienia dróg pożarowych dla budynków, które ich wymagają, uwzględniając postanowienia określone w ww. rozporządzeniu.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Mirosław MICHONSKI

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Miasto Tomaszów Lubelski,  
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (e-PUAP)
2. Aa.

RN

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP121781613

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Identyfikator adresata: 0544axffa5

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Identyfikator nadawcy: 8ku9e07jm2

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-12-20T12:24:27.885

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-12-20T12:24:27.885

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK174217212

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 174217212

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ea4a3837c41bec33a5a4e85894a50aee :

referencja ID-37a30f62aaba62c6a8982f8226c75785 : Odpowied%C5%BA.xml

referencja : #xades-id-6f9ef9c4788f3b0c6c421ef89aaa936d



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrala  
Biuro Terenów Kolejowych  
i Ochrony Środowiska  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa  
tel. + 48 22 473 20 68  
fax + 48 22 473 25 78  
its@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

  
**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

ITS9.2111.1228.2023.MM.1

Warszawa, 21.12.2023 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki.

**Urząd Miasta Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

W związku z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13.12.2023 r. znak: IR.6721.4.2023 o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski uchwały nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki oraz w oparciu o art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych nie zgłasza wniosków do uwzględnienia w przedmiotowym opracowaniu.

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości ponad 7 km od linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne, odcinek Zwierzyniec Towarowy - Hrebenne.

Informacje nt. linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A. udostępniane są na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony  
Środowiska  
  
Aneta Kruk

Elektronicznie podpisany przez  
Aneta Kruk  
Data: 2023.12.21 14:13:02 +01'00'

Do wiadomości: PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Opracowała: Maria Matla, tel. 22 473 34 74



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie**

O/LU.Z-3.438.171.2023.PR

*P. M. Górecki*  
*P. Zeliński*  
*W. R. Górecki*

<b>URZĄD MIASTA</b>	
Tomaszów Lubelski	
WPLYNĘŁO DNIA	2023 -12- 22
Nr dz. _____	
Podpis _____	

Lublin, 18.12.2023 r.

**Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, odpowiadając na zawiadomienie z dnia 13.12.2023 r. (data wpływu: 18.12.2023 r.) znak: IR.6721.4.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki, opracowywanego na podstawie uchwały nr LXV/693/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2023 r. informuje, że z przeprowadzonej analizy przedmiotowej uchwały wynika, iż teren objęty tym dokumentem znajduje się w znacznym oddaleniu od pasa drogowego istniejącej drogi ekspresowej S17.

W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), nie ma wymogu opiniowania i uzgadniania zmian zagospodarowania przedmiotowego obszaru przez zarządcę dróg krajowych – nie wnoszę uwag do ww. opracowania.

*Z-ca Dyrektora Oddziału*

*mgr inż. Sławomir Górecki*

Do wiadomości:

1-aa

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski  
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Piłsudskiego 73

tel.: (+48 84) 539 21 00  
fax: (+48 84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.retomaszowlub.oz@pgedystrybucja.pl


*P. M. Groch*  
*Podpis*

Tomaszów Lub., 27 grudnia 2023 r.

L. dz. *1310143* /RE2/RP/MK/2023

Egz. nr 1

*P. M. Groch*  
*Podpis*



**Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski**

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lubelski

**Dotyczy: opinii do MPZP Miasta Tomaszów Lub. w rejonie ul. Kościuszki**

W nawiązaniu do pisma IR.6721.4.2023 z dnia 13.12.2023 (data wpływu 20.12.2023) w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki, PGE Dystrybucja S.A., RE Tomaszów Lubelski przedstawia wnioski odnośnie infrastruktury elektroenergetycznej:

1. W miejscowym planie należy uwzględnić wszystkie istniejące sieci elektroenergetyczne nn 0,4kV, gdyż przewidziane są do dalszej eksploatacji. Lokalizacje obiektów w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi PN-76/E-05125, SEP-E-004, tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości i przystosowaniu urządzeń elektroenergetycznych w zakresie zgodności z tymi normami.
2. Strefy wolne od zabudowy wynoszą:
  - Dla linii kablowych 0,4kV – pas o szerokości 1,0m (po 0,5m od osi linii)

Trasy linii należy pokazać na załącznikach graficznych. Szerokość powyższych stref winna być umieszczona w części opisowej.

3. W zależności od zapotrzebowania na moc u nowych odbiorców na obszarach objętych MPZP może wystąpić konieczność budowy infrastruktury elektroenergetycznej. W związku z powyższym w części opisowej planu prosimy o umieszczenie następującego zapisu: *Dopuszcza się budowę niewskazanych na rysunku MPZP stacji transformatorowych SN/nn wraz z liniami średniego i niskiego napięcia w ilości wynikających z aktualnych potrzeb.*



4. Tylko w koniecznych przypadkach istnieje możliwość przebudowy linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Wszystkie koszty ewentualnej przebudowy urządzeń elektroenergetycznych lub ich przystosowanie do nowych warunków pracy ponosi wnioskodawca.
5. Niezbędne dane odnośnie istniejących sieci elektroenergetycznych oraz warunki powiązania planowanej infrastruktury elektroenergetycznej z układem zewnętrznym projektant uzyska w RE Tomaszów Lubelski, ul. Piłsudskiego 73.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski  
Z-ca Dyrektora  
*Krzysztof Klich*

Załącznik 1

1. Brak

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat  
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: MK *[signature]*

Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Biuro Terenów Kolejowych  
Ochrony Środowiska  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa  
tel. + 48 22 473 20 68  
fax + 48 22 473 25 78  
its@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl



ITS9.2111.1228.2023.MM.1

Warszawa, 21.12.2023 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki.

**Urząd Miasta Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

W związku z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13.12.2023 r. znak: IR.6721.4.2023 o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski uchwały nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki oraz w oparciu o art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych nie zgłasza wniosków do uwzględnienia w przedmiotowym opracowaniu.

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości ponad 7 km od linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne, odcinek Zwierzyniec Towarowy - Hrebenne.

Informacje nt. linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A. udostępniane są na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Terenów Kolejowych i Ochrony  
Środowiska  
Aneta Kruk

Elektronicznie podpisany przez  
Aneta Kruk  
Data: 2023.12.21 14:13:02 +01'00'

Do wiadomości: PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Opracowała: Maria Matla, tel. 22 473 34 74



P. M. Gmach  
Ceborn

P. Zychowski  
W. B. B. W.



Egz. Nr 2  
Lublin, 27 grudnia 2023 r.

**Pan Wojciech Żukowski**

**Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 58  
22-600 Tomaszów Lubelski



CWCRCRozLub-WWZ.0731.325.2023

**Dotyczy:** wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Tomaszów Lubelski.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na zawiadomienie znak: IR.6721.4.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (otrzymano w dniu 18 grudnia 2023 r.) dotyczące przedstawienia wniosków do *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki*, do opracowania którego przystąpiono na mocy uchwały Nr LXV/693/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2023 r., działając z upoważnienia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji nr 2/7/CWCR z dnia 27 kwietnia 2022 r., informuję, iż na przedmiotowym obszarze nie występują tereny w trwałym zarządzie lub użytkowaniu MON, jak również ich strefy ochronne.

Mając powyższe na uwadze, do ww. dokumentu planistycznego uwag i wniosków nie wnosi się.

Z poważaniem

**Szef Ośrodka**

**płk Jerzy Flis**

Wykonano w 2 egz.  
Egz. nr 1 – T: 0731, B10  
Egz. nr 2 – adresat  
Zofia Karpińska 261183325  
28.12.2023 r.





**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W LUBLINIE**  
WSTIII.410.155.2023.KŁ

Zamość, dnia 27 grudnia 2023 r.

**Pan  
Wojciech Żukowski  
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski**

W związku z zawiadomieniem znak IR.6721.4.2023, z dnia 13 grudnia 2023 r., w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki, w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zobowiązującym organy opiniujące i uzgadniające do współpracy przy sporządzaniu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji, przedkładałam informację o zakresie problematyki z zakresu ochrony środowiska wymagającej uwzględnienia.

W projekcie planu należy uwzględnić zakres ochrony prawnej i planistycznej oraz cele środowiskowe ustalone dla poszczególnych form ochrony ograniczające kształtowanie struktury przestrzenno - funkcjonalnej (system przyrodniczy miasta, obszary, GZWP 407 nr Niecka Lubelska Chelń-Zamość, Jednolite Części Wód Podziemnych PLGW2000121 oraz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzeki: Sołokija od źródeł do granic RP RW2000726614591, obszary chronione przed hałasem itd.), w szczególności:

- 1) Obszar Natura 2000 Roztocze PLB060012, przedmiotem ochrony są ptaki z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oceną ogólną A, B i C wymienione w SDF wraz z siedliskami: bączek, derkacz, podgorzałka, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, bocian biały, bocian czarny, lelek, orlik krzykliwy, trzmielojad, puchacz, puszczyk uralski, włośchatka, dzięcioł białogrzbisty, dzięcioł średni, dzięcioł białoszyi, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, gąsiorek, jarzębatka oraz kobuz, siniak i pliszka górska;
- 2) system przyrodniczy miasta (obowiązek wyodrębnienia terenów tworzących system przyrodniczy gminy oraz ustalenie jego ochrony określa Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego /Uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 2015.5441);

- 3) GZWP nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość), warunki ochrony określone w dokumentach pn.: Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP nr 407 (Chełm-Zamość)", zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.07.1997r. (KDH/1/013/6017/97) oraz „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem stref ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość) w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych GZWP nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość)" decyzja Ministra Środowiska z 1.09.2016 r., DGK-II.4731.128.2015.AK - tworzenie warunków do utrzymania tempa odbudowy zasobów wód kredowych zbiornika oraz utrzymania jakości wód;
- 4) cele środowiskowe określone dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Sołokija od źródeł do granic RP RW2000726614591 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000120 w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016.1911). Rozwiązania ustaleń planu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinny być podporządkowane osiągnięciu ww. celów środowiskowych;
- 5) rozwiązania chroniące przed skutkami ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (huragany, ulewne deszcze, susza itp.);
- 6) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i korzystne warunki mikroklimatyczne (aerosanitarne, akustyczne, wskaźniki terenów biologicznie czynnych, zieleń izolacyjna itp.).

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Lublinie  
I - I  
Krzysztof Próchnicki  
Naczelnik  
Wydziału Spraw Terenowych III  
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:


1. Adresat
2. Ad acta



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 22 444 33 33

*P. M. Groch*  
*2024-01-05*

*P. Zielinski*  
*W. P. G. 2024-01-05*



**Pan Wojciech Żukowski**  
**Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski**  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

Wasz znak: IR.6721.4.2023

Lublin, 03.01.2024 r.

Nasz znak: PSGLU.RODZ.422.002.1.24

Dot.: odpowiedzi na zawiadomienie IR.6721.4.2023 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wskazanego w zawiadomieniu w mieście Tomaszów Lubelski.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 13.12.2023 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje:

- Nie wnosimy uwag w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wskazanego w zawiadomieniu w mieście Tomaszów Lubelski.
- W obrębie terenu wskazanego w zawiadomieniu zlokalizowana jest infrastruktura gazowa:
  - niskiego ciśnienia.
- Planując rozbudowę infrastruktury należy uwzględnić konieczność zachowania stref kontrolowanych dla istniejących gazociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
- Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.

- Zastrzegamy sobie możliwość dostępu do infrastruktury gazowniczej w związku z przebudową, budową nowych sieci, pracami włączeniowymi, awariami oraz przyłączaniem nowych odbiorców na podstawie umów przyłączeniowych.
- W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejącymi gazociągami możliwe jest ich przebudowanie – w takim przypadku należy wystąpić do Oddziału Zakład Gazowniczy w Lublinie o wydanie warunków technicznych przebudowy.
- Budowa infrastruktury podziemnej oraz elementów zagospodarowania terenu winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:

*Rozporządzenia Ministra Gospodarki (lub innego właściwego) „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”, obowiązującego w okresie wykonania przedmiotowego gazociągu.*

- Przewidzieć możliwość prowadzenia sieci gazowych w pasach drogowych poza działkami prywatnymi.
- Przyłączenie Klientów do sieci gazowej możliwe jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o..
- Każda zmiana zagospodarowania terenu, przez który przebiega gazociąg wymaga pisemnego uzgodnienia z Oddziałem Zakład Gazowniczy w Lublinie.
- Prosimy o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu, który mówi o tym, że w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.
- W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych na terenie objętym zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy w stosunku do ww. gazociągów uwzględnić przepisy wynikające z *Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 Załącznik nr 2 tabela nr 1 normy PN-91/M-34501* oraz dokonać uzgodnień lokalizacyjnych w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz stosownej Gazowni Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin.”

Z poważaniem  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Lublinie

  
Tomasz Mackiewicz

  
Specjalista ds. Rozwoju

Sylwester Gocel





2024-00294

13.DE-DSR-DUR-WFR.7111.6.2024.2

URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI  
ul. LWOWSKA 57  
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Radom, 4 stycznia 2024r.

Dotyczy: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi na zawiadomienie znak: IR.6721.4.2023 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki uprzejmie informujemy, że przez teren wymieniony w piśmie nie przebiegają przesyłowe linie elektroenergetyczne. W związku z powyższym nie zgłaszamy uwag.

Osobą prowadzącą sprawę jest: Ewa Kucharczyk.

Dane kontaktowe:

e-mail: [ewa.kucharczyk@pse.pl](mailto:ewa.kucharczyk@pse.pl)

telefon: +48 48 366 17 92

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania w Radomiu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jerzy

Władysław Zys

Data: 2024.01.04 10:51:01 CET

Kopię otrzymują:

1 x DE/WFR

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,  
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75, Sekretariat: tel. +48 48 366 06 01, fax. +48 48 366 06 06

*P. M. Groch*  
*P. Zechin*  
*P. M. Groch*

Tarnów, 2024-01-02



2024-00533

OT-DL.402.623.2023.2

URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI  
UL. LWOWSKA 57  
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
**2024-00533**



Dotyczy: przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo znak: IR.6721.4.2023 z dnia 13.12.2023 r. (data wpływu 22.12.2023 r.) w sprawie jak wyżej zgodnie z Uchwałą Nr LXV/693/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2023 r. informujemy, że na terenach zaznaczonych na załączniku graficznym będącym integralną częścią ww. Uchwały nie eksploatujemy gazociągów oraz innej infrastruktury gazowej wysokiego ciśnienia. W związku z powyższym do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki nie wnosimy uwag.

Ponadto informujemy, że w pobliżu terenów objętych ww. projektem MPZP, nie wyklucza się występowania gazociągów wysokiego ciśnienia należących do grupy kapitałowej ORLEN - PGNIG S.A. lub innego operatora.

W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma.

Z up. Dyrektora Oddziału w Tarnowie

*Andrzej Lechowicz*  
Andrzej Lechowicz  
Kierownik Działu Technicznego

K.O.:

- TDC
- TJE w Sandomierzu

Prowadzący sprawę:  
Wojciech Osada  
Tel. 15 8334103

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych**  
**GAZ-SYSTEM S.A.**  
**Oddział w Tarnowie**  
Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola  
tel. 14 622 53 00

**Adres Siedziby**  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00

**Zarząd Spółki**  
Prezes Zarządu: Marcin Chłudziński  
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kensbok  
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński  
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko  
Wiceprezes Zarządu: Paweł Pikus

**Kapitał Zakładowy:** 6 377 190 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 6 377 190 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**





## Zarząd Województwa Lubelskiego

SR-IV.7637.4.56.2023.WIW

Lublin, dnia 28 grudnia 2023 r.

*P. M. Grach*  
*Ce Bony*  
*P. Zielinski*  
*Wojewoda*

Pan  
**Wojciech Żukowski**  
**Burmistrz Miasta**  
**Tomaszów Lubelski**



dotyczy: przekazania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki – pismo Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13.12.2023 r., znak: IR.6721.4.2023, doręczone w dniu 18.12.2023 r.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego składa wnioski wynikające z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (PZPWL) przyjętego uchwałą Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 5441.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 4b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w miejscowym planie określa się w zależności od potrzeb granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach lokalizacyjnych wydanych na podstawie przepisów odrębnych.

W związku z powyższym, na podstawie wykazu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w PZPWL (rozdz. VIII) oraz aktualnie obowiązujących dokumentów przyjętych odpowiednio przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra, Sejmik Województwa Lubelskiego lub Zarząd Województwa Lubelskiego, w obszarze miasta Tomaszów Lubelski wskazuje się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:

- 1) zadania inwestycyjne wynikające z Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2020 z perspektywą do roku 2030:
  - rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski na odcinku Józefów – Tomaszów Lubelski od km 23+528 do km 51+533, o dł. 28,005 km (okres realizacji 2023 – 2029);



**Zarząd Województwa Lubelskiego**

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602

[www.lubelskie.pl](http://www.lubelskie.pl)

- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów na odc. od km 0+000 do km 48+544, o dł. 48,544 km (okres realizacji 2023 – 2028).
- 2) budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej - inwestycja w ramach VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK).


W odniesieniu do krajobrazów priorytetowych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do sporządzenia Audytu krajobrazowego województwa lubelskiego. Ze względu na trwające prace, nie wskazuje się wniosków z Audytu do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wicemarszałek



Michał Mulawa

Marszałek Województwa



Jarosław Stawiarski

KPR.457.3139.2023\_19.PL

Warszawa, 2 stycznia 2024 r.

**Burmistrz Miasta**  
**Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,**  
**ul. Lwowska 57**  
**22-600 Tomaszów Lubelski**

**Dotyczy:** zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki

Pisma związane:

[1] IR.6721.4.2023 z 13.12.2023 r.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo [1] poniżej przedstawiam stanowisko Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o. o. w zakresie przewidzianych do realizacji inwestycji kolejowych.

Zgodnie z Koncepcją przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętą uchwałą Rady Ministrów nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. podjęte zostały prace przygotowawcze mające na celu opracowanie dokumentacji. Zrealizowany w roku 2019 pierwszy etap przygotowawczy obejmował opracowanie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), którego celem było określenie korytarzy linii kolejowych. W roku 2020, w początkowym etapie, który miał miejsce od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. Strategiczne Studium Lokalizacyjne zostało poddane konsultacjom społecznym. Następnie projekt SSL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem nr 8 Pełnomocnika Rządu do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W odniesieniu do przedmiotu sprawy informuję, że obszar wskazany w piśmie znajduje się w korytarzu SSL i jest brany pod uwagę w trasowaniu nowych linii kolejowych przewidzianych do realizacji dla Zadania „Budowa linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełzec”.



Zgodnie ze stanowiskiem Spółki dostępnym pod adresem: <https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/baza-wiedzy> obowiązek uzgodnienia projektów aktu planistycznego następuje z dniem ustalenia lokalizacji inwestycji, tj. wydania decyzji administracyjnej dokonującej lokalizacji inwestycji, w przypadku inwestycji kolejowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Określa ona linie rozgraniczające teren inwestycji i wywołuje skutki w obszarze gospodarki nieruchomościami (skutek wywłaszczeniowy bądź możliwość dokonania wywłaszczenia odrębnym rozstrzygnięciem). W związku z faktem, że dla omawianej inwestycji przecinającej obszar opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka decyzja nie została wydana, Spółka nie ma podstaw do dokonywania uzgodnienia przedłożonego projektu.

*Z poważaniem*

*Grzegorz Piotrowski*

Dyrektor Techniczny

Dyrektor Biura Strategii i Planowania,  
Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. KPR – a/a
3. KRI – do wiadomości



P. Zieliński

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w Lublinie  
DELEGATURA W ZAMOŚCIU  
ul. 3 Maja 73, 22-400 Zamość  
tel/fax 04 638 53 71

P. M. Gmach

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski  
ul. Lwowska 57,  
22-600 Tomaszów Lubelski

URZĄD MIASTA Tomaszów Lubelski		WPLYNĘŁO DNIA
WPLYNĘŁO DNIA	2024-01-10	
Podpis		141

Nasz znak: Z-III.515. 1 .2024

Data: 1.01.2024

Dotyczy: wnioski konserwatorskie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki

W związku z zawiadomieniem znak: IR.6721.4.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (data wpływu do WUOZ Delegatura w Zamościu dnia 18 grudnia 2023 r.) o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr LXV/693/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu informuje, że na przedmiotowym terenie nie występują obiekty wpisane do rejestru lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W przypadku odkrycia przypadkowych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi (np.: monety historyczne, metalowe narzędzia i elementy uzbrojenia, ozdoby pradziejowe wykonane z bursztynu, szkła i metali szlachetnych, fragmenty pradziejowych naczyń glinianych, narzędzia krzemienne i kamienne, mieszkalne, gospodarcze i osadowe obiekty ziemne lub groby), obowiązują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po opracowaniu, należy przedłożyć do uzgodnienia przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

mgr inż. Andrzej Ogiński  
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

BIP Z 4008 / Zał. EB (31)